

## Index to Families in the *Flora of China* and the *Flora Reipublicae Popularis Sinicae*

Published families in the *Flora of China* are given in **boldface**.

Family	中名	FOC vol.	FRPS vol.	Family	中名	FOC vol.	FRPS vol.
<b>Acanthaceae</b>	爵床科	<b>19</b>	70	<b>Burmanniaceae</b>	水玉簪科	<b>23</b>	16(2)
<b>Aceraceae</b>	槭树科	<b>11</b>	46	<b>Burseraceae</b>	橄榄科	<b>11</b>	43(3)
<b>Acoraceae</b>	菖蒲科	<b>23</b>	13(2)	<b>Butomaceae</b>	花蔺科	<b>23</b>	8
Acrostichaceae	卤蕨科	2	3(1)	<b>Buxaceae</b>	黄杨科	<b>11</b>	45(1)
<b>Actinidiaceae</b>	猕猴桃科	<b>12</b>	49(2)				
Adiantaceae	铁线蕨科	2	3(1)	<b>Cabombaceae</b>	莼菜科	<b>6</b>	27
<b>Adoxaceae</b>	五福花科	<b>19</b>	72, 73(1)	<b>Cactaceae</b>	仙人掌科	<b>13</b>	52(1)
<b>Aizoaceae</b>	番杏科	<b>5</b>	26	<b>Callitrichaceae</b>	水马齿科	<b>11</b>	45(1)
<b>Alangiaceae</b>	八角枫科	<b>13</b>	52(2)	<b>Calycanthaceae</b>	蜡梅科	<b>7</b>	30(2)
<b>Alismataceae</b>	泽泻科	<b>23</b>	8	<b>Campanulaceae</b>	桔梗科	<b>19</b>	73(2)
<b>Amaranthaceae</b>	苋科	<b>5</b>	25(2)	<b>Cannabaceae</b>	大麻科	<b>5</b>	23(1)
<b>Amaryllidaceae</b>	石蒜科	<b>24</b>	16(1)	<b>Cannaceae</b>	美人蕉科	<b>24</b>	16(2)
<b>Anacardiaceae</b>	漆树科	<b>11</b>	45(1)	<b>Capparaceae</b>	山柑科	<b>7</b>	32
<b>Ancistrocladaceae</b>	钩枝藤科	<b>13</b>	52(1)	<b>Caprifoliaceae</b>	忍冬科	<b>19</b>	72
Angiopteridaceae	观音座莲科	2	2	<b>Cardiopteridaceae</b>	心翼果科	<b>11</b>	46
<b>Annonaceae</b>	番荔枝科	<b>19</b>	30(2)	<b>Caricaceae</b>	番木瓜科	<b>13</b>	52(1)
Antrophyaceae	车前蕨科	2	3(2)	<b>Carlemanniaceae</b>	香茜科	<b>19</b>	71(1)
<b>Apiaceae</b>	伞形科	<b>14</b>	55(1–3)	<b>Caryophyllaceae</b>	石竹科	<b>6</b>	26
<b>Apocynaceae</b>	夹竹桃科	<b>16</b>	63	<b>Casuarinaceae</b>	木麻黄科	<b>4</b>	20(1)
<b>Aponogetonaceae</b>	水蕹科	<b>23</b>	8	<b>Celastraceae</b>	卫矛科	<b>11</b>	45(3), 46
<b>Aquifoliaceae</b>	冬青科	<b>11</b>	45(2)	<b>Centrolepidaceae</b>	刺鳞草科	<b>24</b>	13(3)
<b>Araceae</b>	天南星科	<b>23</b>	13(2)	<b>Cephalotaxaceae</b>	三尖杉科	<b>4</b>	7
<b>Araliaceae</b>	五加科	<b>13</b>	54	<b>Ceratophyllaceae</b>	金鱼藻科	<b>6</b>	27
<b>Araucariaceae</b>	南洋杉科	<b>4</b>	7	<b>Cercidiphyllaceae</b>	连香树科	<b>6</b>	27
<b>Arecaceae</b>	棕榈科	<b>23</b>	13(1)	<b>Cheiropleuriaceae</b>	燕尾蕨科	<b>3</b>	6(2)
<b>Aristolochiaceae</b>	马兜铃科	<b>5</b>	24	<b>Chenopodiaceae</b>	藜科	<b>5</b>	25(2)
<b>Asclepiadaceae</b>	萝藦科	<b>16</b>	63	<b>Chloranthaceae</b>	金粟兰科	<b>4</b>	20(1)
Aspleniaceae	铁角蕨科	2	4(2)	<b>Christensiaceae</b>	天星蕨科	<b>2</b>	2
<b>Asteraceae</b>	菊科	<b>20–21</b>	74–80	<b>Circaeasteraceae</b>	星叶草科	<b>6</b>	28
Athyriaceae	蹄盖蕨科	2	3(2)	<b>Cistaceae</b>	半日花科	<b>13</b>	50(2)
<b>Aucubaceae</b>	桃叶珊瑚科	<b>14</b>	56	<b>Cleomaceae</b>	白花菜科	<b>7</b>	32
Azollaceae	满江红科	3	6(2)	<b>Clethraceae</b>	梔叶树科	<b>14</b>	56
				<b>Clusiaceae</b>	藤黄科	<b>13</b>	50(2)
				<b>Cneoraceae</b>	牛筋果科	<b>11</b>	43(3)
<b>Balanophoraceae</b>	蛇菰科	<b>5</b>	24	<b>Combretaceae</b>	使君子科	<b>13</b>	53(1)
<b>Balsaminaceae</b>	凤仙花科	<b>12</b>	47(2)	<b>Commelinaceae</b>	鸭跖草科	<b>24</b>	13(3)
<b>Basellaceae</b>	落葵科	<b>5</b>	26	<b>Connaraceae</b>	牛栓藤科	<b>9</b>	38
<b>Begoniaceae</b>	秋海棠科	<b>13</b>	52(1)	<b>Convolvulaceae</b>	旋花科	<b>16</b>	64(1)
<b>Berberidaceae</b>	小檗科	<b>19</b>	29	<b>Coriariaceae</b>	马桑科	<b>11</b>	45(1)
<b>Betulaceae</b>	桦木科	<b>4</b>	21	<b>Cornaceae</b>	山茱萸科	<b>14</b>	56
<b>Biebersteiniaceae</b>	熏倒牛科	<b>11</b>	43(1)	<b>Corsiaceae</b>	白玉簪科	<b>23</b>	—
<b>Bignoniaceae</b>	紫葳科	<b>18</b>	69	<b>Costaceae</b>	闭鞘姜科	<b>24</b>	16(2)
<b>Bixaceae</b>	红木科	<b>13</b>	50(2)	<b>Crassulaceae</b>	景天科	<b>8</b>	34(1)
Blechnaceae	乌毛蕨科	2	4(2)	<b>Crypteroniaceae</b>	隐翼科	<b>13</b>	52(2)
Bolbitidaceae	实蕨科	3	6(1)	<b>Cucurbitaceae</b>	葫芦科	<b>19</b>	73(1)
<b>Bombacaceae</b>	木棉科	<b>12</b>	49(2)	<b>Cupressaceae</b>	柏科	<b>4</b>	7
<b>Boraginaceae</b>	紫草科	<b>16</b>	64(2)	<b>Cyatheaceae</b>	桫椤科	<b>2</b>	6(3)
Botrychiaceae	阴地蕨科	2	2	<b>Cycadaceae</b>	苏铁科	<b>4</b>	7
<b>Brassicaceae</b>	十字花科	<b>8</b>	33	<b>Cymodoceaceae</b>	丝粉藻科	<b>23</b>	8
<b>Bretschneideraceae</b>	伯乐树科	<b>8</b>	34(1)	<b>Cynomoriaceae</b>	锁阳科	<b>13</b>	53(2)
<b>Bromeliaceae</b>	凤梨科	<b>24</b>	13(3)	<b>Cyperaceae</b>	莎草科	<b>23</b>	11, 12

Family	中名	FOC vol.	FRPS vol.	Family	中名	FOC vol.	FRPS vol.
<b>Daphniphyllaceae</b>	交让木科	<b>11</b>	45(1)	<b>Hippuridaceae</b>	杉叶藻科	<b>13</b>	53(2)
Davalliaceae	骨碎补科	<b>3</b>	2, 6(1)	Huperziaceae	石杉科	<b>2</b>	6(3)
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	<b>2</b>	2	<b>Hydrocharitaceae</b>	水鳖科	<b>23</b>	8
<b>Diapensiaceae</b>	岩梅科	<b>14</b>	56	<b>Hydrophyllaceae</b>	田基麻科	<b>16</b>	64(1)
<b>Dichapetalaceae</b>	毒鼠子科	<b>11</b>	43(3)	Hymenophyllaceae	膜蕨科	<b>2</b>	2
Dicksoniaceae	蚌壳蕨科	<b>2</b>	2	Hypodematiaceae	肿足蕨科	<b>2</b>	4(1)
<b>Diervillaceae</b>	锦带花科	<b>19</b>	72	Hypolepidaceae	姬蕨科	<b>2</b>	2
<b>Dilleniaceae</b>	五桠果科	<b>12</b>	49(2)				
<b>Dioscoreaceae</b>	薯蓣科	<b>24</b>	16(1)	<b>Iacinaeae</b>	茶茱萸科	<b>11</b>	46
<b>Dipentodontaceae</b>	十齿花科	<b>11</b>	45(3)	<b>Illiciaceae</b>	八角科	<b>7</b>	30(1)
<b>Dipsacaceae</b>	川续断科	<b>19</b>	73(1)	<b>Iridaceae</b>	鸢尾科	<b>24</b>	16(1)
Dipteridaceae	双扇蕨科	<b>3</b>	6(2)	Isoetaceae	水韭科	<b>2</b>	6(3)
<b>Dipterocarpaceae</b>	龙脑香科	<b>13</b>	50(2)				
<b>Droseraceae</b>	茅膏菜科	<b>8</b>	34(1)	<b>Juglandaceae</b>	胡桃科	<b>4</b>	21
Drynariaceae	槲蕨科	<b>3</b>	6(2)	<b>Juncaceae</b>	灯心草科	<b>24</b>	13(3)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<b>3</b>	5(1, 2)	<b>Juncaginaceae</b>	水麦冬科	<b>23</b>	8
<b>Ebenaceae</b>	柿科	<b>15</b>	60(1)	<b>Lamiaceae</b>	唇形科	<b>17</b>	65(2), 66
<b>Elaeagnaceae</b>	胡颓子科	<b>13</b>	52(2)	<b>Lardizabalaceae</b>	木通科	<b>6</b>	29
<b>Elaeocarpaceae</b>	杜英科	<b>12</b>	49(1)	<b>Lauraceae</b>	樟科	<b>7</b>	31
Elaphoglossaceae	舌蕨科	<b>3</b>	6(1)	<b>Lecythidaceae</b>	玉蕊科	<b>13</b>	52(2)
<b>Elatinaceae</b>	沟繁缕科	<b>13</b>	50(2)	<b>Leeaceae</b>	火筒树科	<b>12</b>	48(2)
<b>Ephedraceae</b>	麻黄科	<b>4</b>	7	<b>Lemnaceae</b>	浮萍科	<b>23</b>	13(2)
Equisetaceae	木贼科	<b>2</b>	6(3)	<b>Lentibulariaceae</b>	狸藻科	<b>19</b>	69
<b>Ericaceae</b>	杜鹃花科	<b>14</b>	56, 57(1–3)	<b>Liliaceae</b>	百合科	<b>24</b>	14, 15
<b>Eriocaulaceae</b>	谷精草科	<b>24</b>	13(3)	<b>Linaceae</b>	亚麻科	<b>11</b>	43(1)
<b>Erythroxylaceae</b>	古柯科	<b>11</b>	43(1)	Lindsaeaceae	鳞始蕨科	<b>2</b>	2
<b>Eucommiaceae</b>	杜仲科	<b>9</b>	35(2)	<b>Linnaeaceae</b>	北极花科	<b>19</b>	72
<b>Euphorbiaceae</b>	大戟科	<b>11</b>	44(1–3)	<b>Loganiaceae</b>	马钱科	<b>15</b>	61
<b>Eupteleaceae</b>	领春木科	<b>6</b>	27	Lomariopsidaceae	藤蕨科	<b>3</b>	6(1)
				<b>Loranthaceae</b>	桑寄生科	<b>5</b>	24
<b>Fabaceae</b>	豆科	<b>10</b>	39–42	<b>Lowiaceae</b>	兰花蕉科	<b>24</b>	16(2)
<b>Fagaceae</b>	壳斗科	<b>4</b>	22	Loxogrammaceae	剑蕨科	<b>3</b>	6(2)
<b>Flacourtiaceae</b>	大风子科	<b>13</b>	52(1)	Lycopodiaceae	石松科	<b>2</b>	6(3)
<b>Flagellariaceae</b>	须叶藤科	<b>24</b>	13(3)	Lygodiaceae	海金沙科	<b>2</b>	2
<b>Frankeniaceae</b>	瓣鳞花科	<b>13</b>	50(2)	<b>Lythraceae</b>	千屈菜科	<b>13</b>	52(2)
<b>Gentianaceae</b>	龙胆科	<b>16</b>	62	<b>Magnoliaceae</b>	木兰科	<b>7</b>	30(1)
<b>Geraniaceae</b>	牻牛儿苗科	<b>11</b>	43(1)	<b>Malpighiaceae</b>	金虎尾科	<b>11</b>	43(3)
<b>Gesneriaceae</b>	苦苣苔科	<b>18</b>	69	<b>Malvaceae</b>	锦葵科	<b>12</b>	49(2)
<b>Ginkgoaceae</b>	银杏科	<b>4</b>	7	<b>Marantaceae</b>	竹芋科	<b>24</b>	16(2)
Gleicheniaceae	里白科	<b>2</b>	2	Marattiaceae	合囊蕨科	<b>2</b>	6(3)
<b>Gnetaceae</b>	买麻藤科	<b>4</b>	7	Marsileaceae	萍科	<b>3</b>	6(2)
<b>Goodeniaceae</b>	草海桐科	<b>19</b>	73(2)	<b>Martyniaceae</b>	角胡麻科	<b>18</b>	69
Grammitidaceae	禾叶蕨科	<b>3</b>	6(2)	<b>Mastixiaceae</b>	单室茱萸科	<b>14</b>	56
Gymnogrammitidaceae	雨蕨科	<b>3</b>	6(1)	<b>Melastomataceae</b>	野牡丹科	<b>13</b>	53(1)
				<b>Meliaceae</b>	楝科	<b>11</b>	43(3)
<b>Haloragaceae</b>	小二仙草科	<b>13</b>	53(2)	<b>Menispermaceae</b>	防己科	<b>7</b>	30(1)
<b>Hamamelidaceae</b>	金缕梅科	<b>9</b>	35(2)	<b>Menyanthaceae</b>	睡菜科	<b>16</b>	62
Helminthostachyaceae	七指蕨科	<b>2</b>	2	<b>Molluginaceae</b>	粟米草科	<b>5</b>	26
<b>Helwingiaceae</b>	青葵叶科	<b>14</b>	56	Monachosoraceae	稀子蕨科	<b>2</b>	2
Hemionitidaceae	裸子蕨科	<b>2</b>	3(1)	<b>Moraceae</b>	桑科	<b>5</b>	23(1)
<b>Hernandiaceae</b>	莲叶桐科	<b>7</b>	31	<b>Morinaceae</b>	刺参科	<b>19</b>	73(1)
<b>Hippocastanaceae</b>	七叶树科	<b>12</b>	46	<b>Moringaceae</b>	辣木科	<b>8</b>	34(1)

Family	中名	FOC vol.	FRPS vol.	Family	中名	FOC vol.	FRPS vol.
<b>Musaceae</b>	芭蕉科	<b>24</b>	16(2)	<b>Podostemaceae</b>	川薹草科	<b>5</b>	24
<b>Myoporaceae</b>	苦槛蓝科	<b>19</b>	70	<b>Polemoniaceae</b>	花荵科	<b>16</b>	64(1)
<b>Myricaceae</b>	杨梅科	<b>4</b>	21	<b>Polygonaceae</b>	远志科	<b>11</b>	43(3)
<b>Myristicaceae</b>	肉豆蔻科	<b>7</b>	30(2)	<b>Polygonaceae</b>	蓼科	<b>5</b>	25(1)
<b>Myrsinaceae</b>	紫金牛科	<b>15</b>	58	<b>Polyodiaceae</b>	水龙骨科	<b>3</b>	6(2)
<b>Myrtaceae</b>	桃金娘科	<b>13</b>	53(1)	<b>Pontederiaceae</b>	雨久花科	<b>24</b>	13(3)
				<b>Portulacaceae</b>	马齿苋科	<b>5</b>	26
<b>Nelumbonaceae</b>	莲科	<b>6</b>	27	<b>Posidoniaceae</b>	波喜蕩草科	<b>23</b>	8
<b>Nepenthaceae</b>	猪笼草科	<b>8</b>	34(1)	<b>Potamogetonaceae</b>	眼子菜科	<b>23</b>	8
<b>Nephrolepidaceae</b>	肾蕨科	<b>3</b>	6(1)	<b>Primulaceae</b>	报春花科	<b>15</b>	59(1, 2)
<b>Nitrariaceae</b>	白刺科	<b>11</b>	43(1)	<b>Proteaceae</b>	山龙眼科	<b>5</b>	24
<b>Nyctaginaceae</b>	紫茉莉科	<b>5</b>	26	<b>Psilotaceae</b>	松叶蕨科	<b>2</b>	6(3)
<b>Nymphaeaceae</b>	睡莲科	<b>6</b>	27	<b>Pteridaceae</b>	凤尾蕨科	<b>2</b>	3(1)
<b>Nyssaceae</b>	蓝果树科	<b>13</b>	52(2)	<b>Pteridiaceae</b>	蕨科	<b>2</b>	3(1)
<b>Ochnaceae</b>	金莲木科	<b>12</b>	49(2)	<b>Rafflesiaceae</b>	大花草科	<b>5</b>	24
<b>Olacaceae</b>	铁青树科	<b>5</b>	24	<b>Ranunculaceae</b>	毛茛科	<b>6</b>	27, 28
<b>Oleaceae</b>	木犀科	<b>15</b>	61	<b>Resedaceae</b>	木犀草科	<b>8</b>	34(1)
<b>Oleandraceae</b>	条蕨科	<b>3</b>	2, 6(1)	<b>Restionaceae</b>	帚灯草科	<b>24</b>	13(3)
<b>Onagraceae</b>	柳叶菜科	<b>13</b>	53(2)	<b>Rhamnaceae</b>	鼠李科	<b>12</b>	48(1)
<b>Onocleaceae</b>	球子蕨科	<b>2</b>	4(2)	<b>Rhizophoraceae</b>	红树科	<b>13</b>	52(2)
<b>Ophioglossaceae</b>	瓶尔小草科	<b>2</b>	2	<b>Rhoipteleaceae</b>	马尾树科	<b>5</b>	22
<b>Opiliaceae</b>	山柚子科	<b>5</b>	24	<b>Rosaceae</b>	薔薇科	<b>9</b>	36–38
<b>Orchidaceae</b>	兰科	<b>25</b>	17–19	<b>Rubiaceae</b>	茜草科	<b>19</b>	53(2), 71(1, 2)
<b>Orobanchaceae</b>	列当科	<b>18</b>	69	<b>Ruppiaceae</b>	川蔓藻科	<b>23</b>	8
<b>Osmundaceae</b>	紫萁科	<b>2</b>	2	<b>Rutaceae</b>	芸香科	<b>11</b>	43(2)
<b>Oxalidaceae</b>	酢浆草科	<b>11</b>	43(1)				
				<b>Sabiaceae</b>	清风藤科	<b>12</b>	47(1)
<b>Paeoniaceae</b>	芍药科	<b>6</b>	27	<b>Salicaceae</b>	杨柳科	<b>4</b>	20(2)
<b>Pandaceae</b>	小盘木科	<b>11</b>	43(1)	<b>Salvadoraceae</b>	刺茉莉科	<b>11</b>	46
<b>Pandanaceae</b>	露兜树科	<b>23</b>	8	<b>Salviniaceae</b>	槐叶萍科	<b>3</b>	6(2)
<b>Papaveraceae</b>	罂粟科	<b>7</b>	32	<b>Santalaceae</b>	檀香科	<b>5</b>	24
<b>Parkeriaceae</b>	水蕨科	<b>2</b>	3(1)	<b>Sapindaceae</b>	无患子科	<b>12</b>	47(1)
<b>Passifloraceae</b>	西番莲科	<b>13</b>	52(1)	<b>Sapotaceae</b>	山榄科	<b>15</b>	60(1)
<b>Pedaliaceae</b>	胡麻科	<b>18</b>	69	<b>Saururaceae</b>	三白草科	<b>4</b>	20(1)
<b>Peganaceae</b>	骆驼蓬科	<b>11</b>	43(1)	<b>Saxifragaceae</b>	虎耳草科	<b>8</b>	34(2), 35(1)
<b>Pentaphragmataceae</b>	五膜草科	<b>19</b>	73(2)	<b>Scheuchzeriaceae</b>	冰沼草科	<b>23</b>	8
<b>Pentaphylacaceae</b>	五列木科	<b>12</b>	45(1)	<b>Schisandraceae</b>	五味子科	<b>7</b>	30(1)
<b>Peranemaceae</b>	球盖蕨科	<b>2</b>	4(2)	<b>Schizaeaceae</b>	莎草蕨科	<b>2</b>	2
<b>Philydraceae</b>	田葱科	<b>24</b>	13(3)	<b>Sciadopityaceae</b>	金松科	<b>4</b>	7
<b>Phrymaceae</b>	透骨草科	<b>19</b>	70	<b>Scrophulariaceae</b>	玄参科	<b>18</b>	67(2), 68
<b>Phytolaccaceae</b>	商陆科	<b>5</b>	26	<b>Selaginellaceae</b>	卷柏科	<b>2</b>	6(3)
<b>Pinaceae</b>	松科	<b>4</b>	7	<b>Simaroubaceae</b>	苦木科	<b>11</b>	43(3)
<b>Piperaceae</b>	胡椒科	<b>4</b>	20(1)	<b>Sinopteridaceae</b>	中国蕨科	<b>2</b>	3(1)
<b>Pittosporaceae</b>	海桐花科	<b>9</b>	35(2)	<b>Sladeniaceae</b>	肋果茶科	<b>12</b>	49(2)
<b>Plagiogyriaceae</b>	瘤足蕨科	<b>2</b>	2	<b>Solanaceae</b>	茄科	<b>17</b>	67(1)
<b>Plagiopteraceae</b>	斜翼科	<b>11</b>	—	<b>Sphenocleaceae</b>	尖瓣花科	<b>19</b>	73(2)
<b>Plantaginaceae</b>	车前科	<b>19</b>	70	<b>Stachyuraceae</b>	旌节花科	<b>13</b>	52(1)
<b>Platanaceae</b>	悬铃木科	<b>9</b>	35(2)	<b>Staphyleaceae</b>	省沽油科	<b>11</b>	46
<b>Platyceriaceae</b>	鹿角蕨科	<b>3</b>	6(2)	<b>Stemonaceae</b>	百部科	<b>24</b>	13(3)
<b>Pleurosoriopsidaceae</b>	睫毛蕨科	<b>2</b>	4(2)	<b>Stenochlaenaceae</b>	光叶藤蕨科	<b>2</b>	3(1)
<b>Plumbaginaceae</b>	白花丹科	<b>15</b>	60(1)	<b>Sterculiaceae</b>	梧桐科	<b>12</b>	49(2)
<b>Poaceae</b>	禾本科	<b>22</b>	9, 10	<b>Styliadiaceae</b>	花柱草科	<b>19</b>	73(2)
<b>Podocarpaceae</b>	罗汉松科	<b>4</b>	7	<b>Styracaceae</b>	安息香科	<b>15</b>	60(2)

<b>Family</b>	<b>中名</b>	<b>FOC vol.</b>	<b>FRPS vol.</b>	<b>Family</b>	<b>中名</b>	<b>FOC vol.</b>	<b>FRPS vol.</b>
<b>Surianaceae</b>	海人树科	<b>11</b>	43(3)	<b>Tropaeolaceae</b>	旱金莲科	<b>11</b>	43(1)
<b>Symplocaceae</b>	山矾科	<b>15</b>	60(2)	<b>Typhaceae</b>	香蒲科	<b>23</b>	8
<b>Taccaceae</b>	蒟蒻薯科	<b>24</b>	16(1)	<b>Ulmaceae</b>	榆科	<b>5</b>	22
Taenitidaceae	竹叶蕨科	<b>2</b>	2	<b>Urticaceae</b>	荨麻科	<b>5</b>	23(2)
<b>Tamaricaceae</b>	柽柳科	<b>13</b>	50(2)	<b>Valerianaceae</b>	败酱科	<b>19</b>	73(1)
<b>Tapisciaceae</b>	瘿椒树科	<b>11</b>	46	<b>Verbenaceae</b>	马鞭草科	<b>17</b>	65(1)
<b>Taxaceae</b>	红豆杉科	<b>4</b>	7	<b>Violaceae</b>	堇菜科	<b>13</b>	51
<b>Taxodiaceae</b>	杉科	<b>4</b>	7	<b>Viscaceae</b>	槲寄生科	<b>5</b>	24
Tectariaceae	三叉蕨科	<b>3</b>	6(1)	<b>Vitaceae</b>	葡萄科	<b>12</b>	48(2)
<b>Tetracentraceae</b>	水青树科	<b>6</b>	1	<b>Vittariaceae</b>	书带蕨科	<b>2</b>	3(2)
<b>Tetramelaceae</b>	四数木科	<b>13</b>	52(1)				
<b>Theaceae</b>	山茶科	<b>12</b>	49(3), 50(1)	<b>Woodsiaceae</b>	岩蕨科	<b>2</b>	4(2)
Thelypteridaceae	金星蕨科	<b>2</b>	4(1)				
<b>Thymelaeaceae</b>	瑞香科	<b>13</b>	52(1)	<b>Xyridaceae</b>	黄眼草科	<b>24</b>	13(3)
<b>Tiliaceae</b>	椴树科	<b>12</b>	49(1)				
<b>Torricelliaceae</b>	鞘柄木科	<b>14</b>	56	<b>Zannichelliaceae</b>	角果藻科	<b>23</b>	8
<b>Trapaceae</b>	菱科	<b>13</b>	53(2)	<b>Zingiberaceae</b>	姜科	<b>24</b>	16(2)
<b>Triuridaceae</b>	霉草科	<b>23</b>	8	<b>Zosteraceae</b>	大叶藻科	<b>23</b>	8
<b>Trochodendraceae</b>	昆栏树科	<b>6</b>	27	<b>Zygophyllaceae</b>	蒺藜科	<b>11</b>	43(1)