

# Index to Families in the *Flora of China* and the *Flora Reipublicae Popularis Sinicae*

Published families in the *Flora of China* are given in **boldface**.

| Family                    | 中名    | FOC<br>vol. | FRPS<br>vol. | Family                   | 中名   | FOC<br>vol. | FRPS<br>vol. |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------------------|------|-------------|--------------|
| Acanthaceae               | 爵床科   | 19          | 70           | <b>Burseraceae</b>       | 橄榄科  | <b>11</b>   | 43(3)        |
| <b>Aceraceae</b>          | 槭树科   | <b>11</b>   | 46           | Butomaceae               | 花蔺科  | 23          | 8            |
| Acoraceae                 | 菖蒲科   | 23          | 13(2)        | <b>Buxaceae</b>          | 黄杨科  | <b>11</b>   | 45(1)        |
| Acrostichaceae            | 卤蕨科   | 2           | 3(1)         |                          |      |             |              |
| <b>Actinidiaceae</b>      | 猕猴桃科  | <b>12</b>   | 49(2)        | <b>Cabombaceae</b>       | 莼菜科  | <b>6</b>    | 27           |
| Adiantaceae               | 铁线蕨科  | 2           | 3(1)         | <b>Cactaceae</b>         | 仙人掌科 | <b>13</b>   | 52(1)        |
| Adoxaceae                 | 五福花科  | 19          | 73(1)        | <b>Callitrichaceae</b>   | 水马齿科 | <b>11</b>   | 45(1)        |
| <b>Aizoaceae</b>          | 番杏科   | <b>5</b>    | 26           | Calycanthaceae           | 蜡梅科  | 7           | 30(2)        |
| <b>Alangiaceae</b>        | 八角枫科  | <b>13</b>   | 52(2)        | Campanulaceae            | 桔梗科  | 19          | 73(2)        |
| Alismataceae              | 泽泻科   | 23          | 8            | <b>Cannabaceae</b>       | 大麻科  | <b>5</b>    | 23(1)        |
| <b>Amaranthaceae</b>      | 苋科    | <b>5</b>    | 25(2)        | <b>Cannaceae</b>         | 美人蕉科 | <b>24</b>   | 16(2)        |
| <b>Amaryllidaceae</b>     | 石蒜科   | <b>24</b>   | 16(1)        | Capparaceae              | 山柑科  | 7           | 32           |
| <b>Anacardiaceae</b>      | 漆树科   | <b>11</b>   | 45(1)        | Caprifoliaceae           | 忍冬科  | 19          | 72           |
| <b>Ancistrocladaceae</b>  | 钩枝藤科  | <b>13</b>   | 52(1)        | <b>Cardiopteridaceae</b> | 心翼果科 | <b>11</b>   | 46           |
| Angiopteridaceae          | 观音座莲科 | 2           | 2            | <b>Caricaceae</b>        | 番木瓜科 | <b>13</b>   | 52(1)        |
| Annonaceae                | 番荔枝科  | 7           | 30(2)        | Carlemanniaceae          | 香茜科  | 19          | 71(1)        |
| Antrophyaceae             | 车前蕨科  | 2           | 3(2)         | <b>Caryophyllaceae</b>   | 石竹科  | <b>6</b>    | 26           |
| <b>Apiaceae</b>           | 伞形科   | <b>14</b>   | 55(1-3)      | <b>Casuarinaceae</b>     | 木麻黄科 | <b>4</b>    | 20(1)        |
| <b>Apocynaceae</b>        | 夹竹桃科  | <b>16</b>   | 63           | <b>Celastraceae</b>      | 卫矛科  | <b>11</b>   | 45(3), 46    |
| Aponogetonaceae           | 水蕹科   | 23          | 8            | <b>Centrolepidaceae</b>  | 刺鳞草科 | <b>24</b>   | 13(3)        |
| <b>Aquifoliaceae</b>      | 冬青科   | <b>11</b>   | 45(2)        | <b>Cephalotaxaceae</b>   | 三尖杉科 | <b>4</b>    | 7            |
| Araceae                   | 天南星科  | 23          | 13(2)        | <b>Ceratophyllaceae</b>  | 金鱼藻科 | <b>6</b>    | 27           |
| <b>Araliaceae</b>         | 五加科   | <b>13</b>   | 54           | <b>Cercidiphyllaceae</b> | 连香树科 | <b>6</b>    | 27           |
| <b>Araucariaceae</b>      | 南洋杉科  | <b>4</b>    | 7            | Cheiropleuriaceae        | 燕尾蕨科 | 3           | 6(2)         |
| Arecaceae                 | 棕榈科   | 23          | 13(1)        | <b>Chenopodiaceae</b>    | 藜科   | <b>5</b>    | 25(2)        |
| <b>Aristolochiaceae</b>   | 马兜铃科  | <b>5</b>    | 24           | <b>Chloranthaceae</b>    | 金粟兰科 | <b>4</b>    | 20(1)        |
| <b>Asclepiadaceae</b>     | 萝藦科   | <b>16</b>   | 63           | Christenseniaceae        | 天星蕨科 | 2           | 2            |
| Aspleniaceae              | 铁角蕨科  | 2           | 4(2)         | <b>Circaeasteraceae</b>  | 星叶草科 | <b>6</b>    | 28           |
| Asteraceae                | 菊科    | 20, 21      | 74-80        | <b>Cistaceae</b>         | 半日花科 | <b>13</b>   | 50(2)        |
| Athyriaceae               | 蹄盖蕨科  | 2           | 3(2)         | Cleomaceae               | 白花菜科 | 7           | 32           |
| <b>Aucubaceae</b>         | 桃叶珊瑚科 | <b>14</b>   | 56           | <b>Clethraceae</b>       | 桤叶树科 | <b>14</b>   | 56           |
| Azollaceae                | 满江红科  | 3           | 6(2)         | <b>Clusiaceae</b>        | 藤黄科  | <b>13</b>   | 50(2)        |
|                           |       |             |              | <b>Cneoraceae</b>        | 牛筋果科 | <b>11</b>   | 43(3)        |
| <b>Balanophoraceae</b>    | 蛇菰科   | <b>5</b>    | 24           | <b>Combretaceae</b>      | 使君子科 | <b>13</b>   | 53(1)        |
| <b>Balsaminaceae</b>      | 凤仙花科  | <b>12</b>   | 47(2)        | <b>Commelinaceae</b>     | 鸭跖草科 | <b>24</b>   | 13(3)        |
| <b>Basellaceae</b>        | 落葵科   | <b>5</b>    | 26           | <b>Connaraceae</b>       | 牛栓藤科 | <b>9</b>    | 38           |
| <b>Begoniaceae</b>        | 秋海棠科  | <b>13</b>   | 52(1)        | <b>Convolvulaceae</b>    | 旋花科  | <b>16</b>   | 64(1)        |
| Berberidaceae             | 小檗科   | 7           | 29           | <b>Coriariaceae</b>      | 马桑科  | <b>11</b>   | 45(1)        |
| <b>Betulaceae</b>         | 桦木科   | <b>4</b>    | 21           | <b>Cornaceae</b>         | 山茱萸科 | <b>14</b>   | 56           |
| <b>Biebersteiniaceae</b>  | 熏倒牛科  | <b>11</b>   | 43(1)        | Corsiaceae               | 白玉簪科 | 23          | —            |
| <b>Bignoniaceae</b>       | 紫葳科   | <b>18</b>   | 69           | <b>Costaceae</b>         | 闭鞘姜科 | <b>24</b>   | 16(2)        |
| <b>Bixaceae</b>           | 红木科   | <b>13</b>   | 50(2)        | <b>Crassulaceae</b>      | 景天科  | <b>8</b>    | 34(1)        |
| Blechnaceae               | 乌毛蕨科  | 2           | 4(2)         | <b>Crypteroniaceae</b>   | 隐翼科  | <b>13</b>   | 52(2)        |
| Bolbitidaceae             | 实蕨科   | 3           | 6(1)         | Cucurbitaceae            | 葫芦科  | 19          | 73(1)        |
| <b>Bombacaceae</b>        | 木棉科   | <b>12</b>   | 49(2)        | <b>Cupressaceae</b>      | 柏科   | <b>4</b>    | 7            |
| <b>Boraginaceae</b>       | 紫草科   | <b>16</b>   | 64(2)        | Cyatheaceae              | 桫欏科  | 2           | 6(3)         |
| Botrychiaceae             | 阴地蕨科  | 2           | 2            | <b>Cycadaceae</b>        | 苏铁科  | <b>4</b>    | 7            |
| <b>Brassicaceae</b>       | 十字花科  | <b>8</b>    | 33           | <b>Cynomoriaceae</b>     | 锁阳科  | <b>13</b>   | 53(2)        |
| <b>Bretschneideraceae</b> | 伯乐树科  | <b>8</b>    | 34(1)        | Cyperaceae               | 莎草科  | 23          | 11, 12       |
| <b>Bromeliaceae</b>       | 凤梨科   | <b>24</b>   | 13(3)        |                          |      |             |              |
| Burmanniaceae             | 水玉簪科  | 23          | 16(2)        | <b>Daphniphyllaceae</b>  | 交让木科 | <b>11</b>   | 45(1)        |

| Family                  | 中名    | FOC<br>vol. | FRPS<br>vol. | Family                 | 中名    | FOC<br>vol. | FRPS<br>vol. |
|-------------------------|-------|-------------|--------------|------------------------|-------|-------------|--------------|
| Davalliaceae            | 骨碎补科  | 3           | 2, 6(1)      | <b>Hydrophyllaceae</b> | 田基麻科  | <b>16</b>   | 64(1)        |
| Dennstaedtiaceae        | 碗蕨科   | 2           | 2            | Hymenophyllaceae       | 膜蕨科   | 2           | 2            |
| <b>Diapensiaceae</b>    | 岩梅科   | <b>14</b>   | 56           | Hypodematiaceae        | 肿足蕨科  | 2           | 4(1)         |
| <b>Dichapetalaceae</b>  | 毒鼠子科  | <b>11</b>   | 43(3)        | Hypolepidaceae         | 姬蕨科   | 2           | 2            |
| Dicksoniaceae           | 蚌壳蕨科  | 2           | 2            |                        |       |             |              |
| <b>Dilleniaceae</b>     | 五桠果科  | <b>12</b>   | 49(2)        | <b>Icacinaeae</b>      | 茶茱萸科  | <b>11</b>   | 46           |
| <b>Dioscoreaceae</b>    | 薯蓣科   | <b>24</b>   | 16(1)        | Illiciaceae            | 八角科   | 7           | 30(1)        |
| <b>Dipentodontaceae</b> | 十齿花科  | <b>11</b>   | 45(3)        | <b>Iridaceae</b>       | 鸢尾科   | <b>24</b>   | 16(1)        |
| Dipsacaceae             | 川续断科  | 19          | 73(1)        | Isoetaceae             | 水韭科   | 2           | 6(3)         |
| Dipteridaceae           | 双扇蕨科  | 3           | 6(2)         |                        |       |             |              |
| <b>Dipterocarpaceae</b> | 龙脑香科  | <b>13</b>   | 50(2)        | <b>Juglandaceae</b>    | 胡桃科   | <b>4</b>    | 21           |
| <b>Droseraceae</b>      | 茅膏菜科  | <b>8</b>    | 34(1)        | <b>Juncaceae</b>       | 灯心草科  | <b>24</b>   | 13(3)        |
| Dryopteridaceae         | 鳞毛蕨科  | 3           | 5(1, 2)      |                        |       |             |              |
| Drynariaceae            | 槲蕨科   | 3           | 6(2)         | <b>Lamiaceae</b>       | 唇形科   | <b>17</b>   | 65(2), 66    |
|                         |       |             |              | <b>Lardizabalaceae</b> | 木通科   | <b>6</b>    | 29           |
| <b>Ebenaceae</b>        | 柿科    | <b>15</b>   | 60(1)        | Lauraceae              | 樟科    | 7           | 31           |
| <b>Elaeagnaceae</b>     | 胡颓子科  | <b>13</b>   | 52(2)        | <b>Lecythidaceae</b>   | 玉蕊科   | <b>13</b>   | 52(2)        |
| <b>Elaeocarpaceae</b>   | 杜英科   | <b>12</b>   | 49(1)        | <b>Leeaceae</b>        | 火筒树科  | <b>12</b>   | 48(2)        |
| Elaphoglossaceae        | 舌蕨科   | 3           | 6(1)         | Lemnaceae              | 浮萍科   | 23          | 13(2)        |
| <b>Elatinaceae</b>      | 沟繁缕科  | <b>13</b>   | 50(2)        | Lentibulariaceae       | 狸藻科   | 19          | 69           |
| <b>Ephedraceae</b>      | 麻黄科   | <b>4</b>    | 7            | <b>Liliaceae</b>       | 百合科   | <b>24</b>   | 14, 15       |
| Equisetaceae            | 木贼科   | 2           | 6(3)         | <b>Linaceae</b>        | 亚麻科   | <b>11</b>   | 43(1)        |
| <b>Ericaceae</b>        | 杜鹃花科  | <b>14</b>   | 56, 57(1-3)  | Lindsaeaceae           | 鳞始蕨科  | 2           | 2            |
| <b>Eriocaulaceae</b>    | 谷精草科  | <b>24</b>   | 13(3)        | <b>Loganiaceae</b>     | 马钱科   | <b>15</b>   | 61           |
| <b>Erythroxylaceae</b>  | 古柯科   | <b>11</b>   | 43(1)        | Lomariopsidaceae       | 藤蕨科   | 3           | 6(1)         |
| <b>Eucommiaceae</b>     | 杜仲科   | <b>9</b>    | 35(2)        | <b>Loranthaceae</b>    | 桑寄生科  | <b>5</b>    | 24           |
| <b>Euphorbiaceae</b>    | 大戟科   | <b>11</b>   | 44(1-3)      | <b>Lowiaceae</b>       | 兰花蕉科  | <b>24</b>   | 16(2)        |
| <b>Eupteleaceae</b>     | 领春木科  | <b>6</b>    | 27           | Loxogrammeaceae        | 剑蕨科   | 3           | 6(2)         |
|                         |       |             |              | Lycopodiaceae          | 石松科   | 2           | 6(3)         |
| Fabaceae                | 豆科    | 10          | 39-42        | Lygodiaceae            | 海金沙科  | 2           | 2            |
| <b>Fagaceae</b>         | 壳斗科   | <b>4</b>    | 22           | <b>Lythraceae</b>      | 千屈菜科  | <b>13</b>   | 52(2)        |
| <b>Flacourtiaceae</b>   | 大风子科  | <b>13</b>   | 52(1)        |                        |       |             |              |
| <b>Flagellariaceae</b>  | 须叶藤科  | <b>24</b>   | 13(3)        | Magnoliaceae           | 木兰科   | 7           | 30(1)        |
| <b>Frankeniaceae</b>    | 瓣鳞花科  | <b>13</b>   | 50(2)        | <b>Malpighiaceae</b>   | 金虎尾科  | <b>11</b>   | 43(3)        |
|                         |       |             |              | <b>Malvaceae</b>       | 锦葵科   | <b>12</b>   | 49(2)        |
| <b>Gentianaceae</b>     | 龙胆科   | <b>16</b>   | 62           | <b>Marantaceae</b>     | 竹芋科   | <b>24</b>   | 16(2)        |
| <b>Geraniaceae</b>      | 牻牛儿苗科 | <b>11</b>   | 43(1)        | Marattiaceae           | 合囊蕨科  | 2           | 6(3)         |
| <b>Gesneriaceae</b>     | 苦苣苔科  | <b>18</b>   | 69           | Marsileaceae           | 苹科    | 3           | 6(2)         |
| <b>Ginkgoaceae</b>      | 银杏科   | <b>4</b>    | 7            | <b>Martyniaceae</b>    | 角胡麻科  | <b>18</b>   | 69           |
| Gleicheniaceae          | 里白科   | 2           | 2            | <b>Mastixiaceae</b>    | 单室茱萸科 | <b>14</b>   | 56           |
| <b>Gnetaceae</b>        | 买麻藤科  | <b>4</b>    | 7            | <b>Melastomataceae</b> | 野牡丹科  | <b>13</b>   | 53(1)        |
| Goodeniaceae            | 草海桐科  | 19          | 73(2)        | <b>Meliaceae</b>       | 楝科    | <b>11</b>   | 43(3)        |
| Grammitidaceae          | 禾叶蕨科  | 3           | 6(2)         | Menispermaceae         | 防己科   | 7           | 30(1)        |
| Gymnogrammitidaceae     | 雨蕨科   | 3           | 6(1)         | <b>Menyanthaceae</b>   | 睡菜科   | <b>16</b>   | 62           |
|                         |       |             |              | <b>Molluginaceae</b>   | 粟米草科  | <b>5</b>    | 26           |
| <b>Haloragaceae</b>     | 小二仙草科 | <b>13</b>   | 53(2)        | Monachosoraceae        | 稀子蕨科  | 2           | 2            |
| <b>Hamamelidaceae</b>   | 金缕梅科  | <b>9</b>    | 35(2)        | <b>Moraceae</b>        | 桑科    | <b>5</b>    | 23(1)        |
| Helminthostachyaceae    | 七指蕨科  | 2           | 2            | <b>Moringaceae</b>     | 辣木科   | <b>8</b>    | 34(1)        |
| <b>Helwingiaceae</b>    | 青茱萸科  | <b>14</b>   | 56           | <b>Musaceae</b>        | 芭蕉科   | <b>24</b>   | 16(2)        |
| Hemionitidaceae         | 裸子蕨科  | 2           | 3(1)         | Myoporaceae            | 苦槛蓝科  | 19          | 70           |
| Hernandiaceae           | 莲叶桐科  | 7           | 31           | <b>Myricaceae</b>      | 杨梅科   | <b>4</b>    | 21           |
| <b>Hippocastanaceae</b> | 七叶树科  | <b>12</b>   | 46           | Myristicaceae          | 肉豆蔻科  | 7           | 30(2)        |
| <b>Hippuridaceae</b>    | 杉叶藻科  | <b>13</b>   | 53(2)        | <b>Myrsinaceae</b>     | 紫金牛科  | <b>15</b>   | 58           |
| Huperziaceae            | 石杉科   | 2           | 6(3)         | <b>Myrtaceae</b>       | 桃金娘科  | <b>13</b>   | 53(1)        |
| Hydrocharitaceae        | 水鳖科   | 23          | 8            |                        |       |             |              |

| Family                  | 中名    | FOC<br>vol. | FRPS<br>vol. | Family                  | 中名    | FOC<br>vol. | FRPS<br>vol. |
|-------------------------|-------|-------------|--------------|-------------------------|-------|-------------|--------------|
| Najadaceae              | 茨藻科   | 23          | 8            | <b>Primulaceae</b>      | 报春花科  | <b>15</b>   | 59(1, 2)     |
| <b>Nelumbonaceae</b>    | 莲科    | <b>6</b>    | 27           | <b>Proteaceae</b>       | 山龙眼科  | <b>5</b>    | 24           |
| <b>Nepenthaceae</b>     | 猪笼草科  | <b>8</b>    | 34(1)        | Psilotaceae             | 松叶蕨科  | 2           | 6(3)         |
| Nephrolepidaceae        | 肾蕨科   | 3           | 6(1)         | Pteridaceae             | 凤尾蕨科  | 2           | 3(1)         |
| <b>Nitrariaceae</b>     | 白刺科   | <b>11</b>   | 43(1)        | Pteridiaceae            | 蕨科    | 2           | 3(1)         |
| <b>Nyctaginaceae</b>    | 紫茉莉科  | <b>5</b>    | 26           |                         |       |             |              |
| <b>Nymphaeaceae</b>     | 睡莲科   | <b>6</b>    | 27           | <b>Rafflesiaceae</b>    | 大花草科  | <b>5</b>    | 24           |
| <b>Nyssaceae</b>        | 蓝果树科  | <b>13</b>   | 52(2)        | <b>Ranunculaceae</b>    | 毛茛科   | <b>6</b>    | 27, 28       |
|                         |       |             |              | <b>Resedaceae</b>       | 木犀草科  | <b>8</b>    | 34(1)        |
| <b>Ochnaceae</b>        | 金莲木科  | <b>12</b>   | 49(2)        | <b>Restionaceae</b>     | 帚灯草科  | <b>24</b>   | 13(3)        |
| <b>Olacaceae</b>        | 铁青树科  | <b>5</b>    | 24           | <b>Rhamnaceae</b>       | 鼠李科   | <b>12</b>   | 48(1)        |
| <b>Oleaceae</b>         | 木犀科   | <b>15</b>   | 61           | <b>Rhizophoraceae</b>   | 红树科   | <b>13</b>   | 52(2)        |
| Oleandraceae            | 条蕨科   | 3           | 2, 6(1)      | <b>Rhoipteleaceae</b>   | 马尾树科  | <b>5</b>    | 22           |
| <b>Onagraceae</b>       | 柳叶菜科  | <b>13</b>   | 53(2)        | <b>Rosaceae</b>         | 蔷薇科   | <b>9</b>    | 36–38        |
| Onocleaceae             | 球子蕨科  | 2           | 4(2)         | Rubiaceae               | 茜草科   | 19          | 71(1, 2)     |
| Ophioglossaceae         | 瓶尔小草科 | 2           | 2            | <b>Rutaceae</b>         | 芸香科   | <b>11</b>   | 43(2)        |
| <b>Opiliaceae</b>       | 山柚子科  | <b>5</b>    | 24           |                         |       |             |              |
| <b>Orobanchaceae</b>    | 列当科   | <b>18</b>   | 69           | <b>Sabiaceae</b>        | 清风藤科  | <b>12</b>   | 47(1)        |
| Orchidaceae             | 兰科    | 25          | 17–19        | <b>Salicaceae</b>       | 杨柳科   | <b>4</b>    | 20(2)        |
| Osmundaceae             | 紫萁科   | 2           | 2            | <b>Salvadoraceae</b>    | 刺茉莉科  | <b>11</b>   | 46           |
| <b>Oxalidaceae</b>      | 酢浆草科  | <b>11</b>   | 43(1)        | Salviniaceae            | 槐叶苹科  | 3           | 6(2)         |
|                         |       |             |              | <b>Santalaceae</b>      | 檀香科   | <b>5</b>    | 24           |
| <b>Paeoniaceae</b>      | 芍药科   | <b>6</b>    | 27           | <b>Sapindaceae</b>      | 无患子科  | <b>12</b>   | 47(1)        |
| <b>Pandaceae</b>        | 小盘木科  | <b>11</b>   | 43(1)        | <b>Sapotaceae</b>       | 山榄科   | <b>15</b>   | 60(1)        |
| Pandanaceae             | 露兜树科  | 23          | 8            | <b>Saururaceae</b>      | 三白草科  | <b>4</b>    | 20(1)        |
| Papaveraceae            | 罂粟科   | 7           | 32           | <b>Saxifragaceae</b>    | 虎耳草科  | <b>8</b>    | 34(2), 35(1) |
| Parkeriaceae            | 水蕨科   | 2           | 3(1)         | Scheuchzeriaceae        | 冰沼草科  | 23          | 8            |
| <b>Passifloraceae</b>   | 西番莲科  | <b>13</b>   | 52(1)        | Schisandraceae          | 五味子科  | 7           | 30(1)        |
| <b>Pedaliaceae</b>      | 胡麻科   | <b>18</b>   | 69           | Schizaeaceae            | 莎草蕨科  | 2           | 2            |
| <b>Peganaceae</b>       | 骆驼蓬科  | <b>11</b>   | 43(1)        | <b>Sciadopityaceae</b>  | 金松科   | <b>4</b>    | 7            |
| <b>Pentaphragmaceae</b> | 五列木科  | <b>12</b>   | 45(1)        | <b>Scrophulariaceae</b> | 玄参科   | <b>18</b>   | 67(2), 68    |
| Peranemaceae            | 球盖蕨科  | 2           | 4(2)         | Selaginellaceae         | 卷柏科   | 2           | 6(3)         |
| <b>Philydraceae</b>     | 田葱科   | <b>24</b>   | 13(3)        | <b>Simaroubaceae</b>    | 苦木科   | <b>11</b>   | 43(3)        |
| Phrymaceae              | 透骨草科  | 19          | 70           | Sinopteridaceae         | 中国蕨科  | 2           | 3(1)         |
| <b>Phytolaccaceae</b>   | 商陆科   | <b>5</b>    | 26           | <b>Sladeniaceae</b>     | 肋果茶科  | <b>12</b>   | 49(2)        |
| <b>Pinaceae</b>         | 松科    | <b>4</b>    | 7            | <b>Solanaceae</b>       | 茄科    | <b>17</b>   | 67(1)        |
| <b>Piperaceae</b>       | 胡椒科   | <b>4</b>    | 20(1)        | Sparganiaceae           | 黑三棱科  | 23          | 8            |
| <b>Pittosporaceae</b>   | 海桐花科  | <b>9</b>    | 35(2)        | <b>Stachyuraceae</b>    | 旌节花科  | <b>13</b>   | 52(1)        |
| Plagiogyriaceae         | 瘤足蕨科  | 2           | 2            | <b>Staphyleaceae</b>    | 省沽油科  | <b>11</b>   | 46           |
| <b>Plagiopteraceae</b>  | 斜翼科   | <b>11</b>   | –            | <b>Stemonaceae</b>      | 百部科   | <b>24</b>   | 13(3)        |
| Plantaginaceae          | 车前科   | 19          | 70           | Stenochlaenaceae        | 光叶藤蕨科 | 2           | 3(1)         |
| <b>Platanaceae</b>      | 悬铃木科  | <b>9</b>    | 35(2)        | <b>Sterculiaceae</b>    | 梧桐科   | <b>12</b>   | 49(2)        |
| Platyneriaceae          | 鹿角蕨科  | 3           | 6(2)         | Stylidiaceae            | 花柱草科  | 19          | 73(2)        |
| Pleurosoriopsidaceae    | 睫毛蕨科  | 2           | 4(2)         | <b>Styracaceae</b>      | 安息香科  | <b>15</b>   | 60(2)        |
| <b>Plumbaginaceae</b>   | 白花丹科  | <b>15</b>   | 60(1)        | <b>Surianaceae</b>      | 海人树科  | <b>11</b>   | 43(3)        |
| <b>Poaceae</b>          | 禾本科   | <b>22</b>   | 9, 10        | <b>Symplocaceae</b>     | 山矾科   | <b>15</b>   | 60(2)        |
| <b>Podocarpaceae</b>    | 罗汉松科  | <b>4</b>    | 7            |                         |       |             |              |
| <b>Podostemaceae</b>    | 川苔草科  | <b>5</b>    | 24           | <b>Taccaceae</b>        | 蒟蒻薯科  | <b>24</b>   | 16(1)        |
| <b>Polemoniaceae</b>    | 花荵科   | <b>16</b>   | 64(1)        | Taenitidaceae           | 竹叶蕨科  | 2           | 2            |
| <b>Polygalaceae</b>     | 远志科   | <b>11</b>   | 43(3)        | <b>Tamaricaceae</b>     | 怪柳科   | <b>13</b>   | 50(2)        |
| <b>Polygonaceae</b>     | 蓼科    | <b>5</b>    | 25(1)        | <b>Tapisciaceae</b>     | 瘦椒树科  | <b>11</b>   | 46           |
| Polypodiaceae           | 水龙骨科  | 3           | 6(2)         | <b>Taxaceae</b>         | 红豆杉科  | <b>4</b>    | 7            |
| <b>Pontederiaceae</b>   | 雨久花科  | <b>24</b>   | 13(3)        | <b>Taxodiaceae</b>      | 杉科    | <b>4</b>    | 7            |
| <b>Portulacaceae</b>    | 马齿苋科  | <b>5</b>    | 26           | Tectariaceae            | 三叉蕨科  | 3           | 6(1)         |
| Potamogetonaceae        | 眼子菜科  | 23          | 8            | <b>Tetracentraceae</b>  | 水青树科  | <b>6</b>    | 1            |

| Family                  | 中名    | FOC<br>vol. | FRPS<br>vol. | Family                | 中名   | FOC<br>vol. | FRPS<br>vol. |
|-------------------------|-------|-------------|--------------|-----------------------|------|-------------|--------------|
| <b>Tetramelaceae</b>    | 四数木科  | <b>13</b>   | 52(1)        | <b>Urticaceae</b>     | 荨麻科  | <b>5</b>    | 23(2)        |
| <b>Theaceae</b>         | 山茶科   | <b>12</b>   | 49(3), 50(1) | Valerianaceae         | 败酱科  | 19          | 73(1)        |
| Theligonaceae           | 假牛繁缕科 | 19          | 53(2)        | <b>Verbenaceae</b>    | 马鞭草科 | <b>17</b>   | 65(1)        |
| Thelypteridaceae        | 金星蕨科  | 2           | 4(1)         | <b>Violaceae</b>      | 堇菜科  | <b>13</b>   | 51           |
| <b>Thymelaeaceae</b>    | 瑞香科   | <b>13</b>   | 52(1)        | <b>Viscaceae</b>      | 槲寄生科 | <b>5</b>    | 24           |
| <b>Tiliaceae</b>        | 椴树科   | <b>12</b>   | 49(1)        | <b>Vitaceae</b>       | 葡萄科  | <b>12</b>   | 48(2)        |
| <b>Torricelliaceae</b>  | 鞘柄木科  | <b>14</b>   | 56           | Vittariaceae          | 书带蕨科 | 2           | 3(2)         |
| <b>Trapaceae</b>        | 菱科    | <b>13</b>   | 53(2)        |                       |      |             |              |
| Triuridaceae            | 霉草科   | 23          | 8            | Woodsiaceae           | 岩蕨科  | 2           | 4(2)         |
| <b>Trochodendraceae</b> | 昆栏树科  | <b>6</b>    | 27           |                       |      |             |              |
| <b>Tropaeolaceae</b>    | 旱金莲科  | <b>11</b>   | 43(1)        | <b>Xyridaceae</b>     | 黄眼草科 | <b>24</b>   | 13(3)        |
| Typhaceae               | 香蒲科   | 23          | 8            |                       |      |             |              |
|                         |       |             |              | <b>Zingiberaceae</b>  | 姜科   | <b>24</b>   | 16(2)        |
| <b>Ulmaceae</b>         | 榆科    | <b>5</b>    | 22           | <b>Zygophyllaceae</b> | 蒺藜科  | <b>11</b>   | 43(1)        |